



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.99.01.229.П.001211.02.10 ОТ 16.02.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Бутыли многократного использования для питьевой воды емкостью 18,9 л из поликарбоната с маркировкой "Концерн Живая вода"

изготовленная в соответствии  
ТУ 2297-003-51051588-05 "Бутыли из поликарбоната многократного использования"

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):  
ГН 2.3.3.972-00 "ПДК химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

ООО "Живая Вода СП-М", 140080, Московская обл., г.Лыткарино, ул.Парковая, д.1 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Живая Вода СП-М", 129085, г.Москва, проезд Ольминского, д.3А, стр.3, оф.803А (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭМО №306-8 от 28.01.2010г. Протокол испытаний ИЦ "Питон" НПО "Стеклопластик" №2495-1-09 от 22.12.2009г.

**№ 2931576**



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Материал, контактирующий с пищевыми продуктами: поликарбонат окрашенный (голубого цвета) - разреш. Роспотребнадзором №77.99.5.229.П.10835.4.00 от 26.04.2000г.

Миграция химических веществ в модельные среды не должна превышать ДКМ:

Фенол  
Дифенилпропан  
Запах  
Миграция красителя

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,05 мг/л  
0,01 мг/л  
до 1 балла  
не доп.

Область применения:  
тара розлива и хранения питьевой воды

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Гарантийный срок хранения бутылей 1 год со дня изготовления

Информация, наносимая на этикетку:

Товарный знак, номинальная вместимость в литрах, дата изготовления



Заключение действительно до 16.02.2015 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

**Н. В. РОССОШАНСКАЯ**



Гавриленко О.Л.

Бланк N 2931576